

Fulgens

Vass4R02s151-155



Collection Vassal-Montpellier

1039Mtp1

4g2-AISEL-ASS
Fulgens: 347 Pa
4 A 112

Fulgens

4 A 112

4 A 112

347 Piovano

1039

347 Pa

X

VII 189

4 A 112

1039


4 A 112 X

Fulgens.











Désignation :

Fulgens

Clos

Planche

4 Côté A

N° 112

Vigueur :

1

Charge :

Date de maturité :

1.10.56

1 = 7

2 =

3 = 3

4 = 5

5 =

P_a: 0

+6

3^e époque

Désignation :

Fulgens

Clos

Planche

4

Côté A

N° 112

Vigueur :

1.5

Charge :

Date de maturité :

2-9-57

1 - 3

2 - mat.

3 - 2

4 - 3

5 - mat.

P_a: 0

+3

2^e époque

Désignation :

Fulgens

Clos

Planche

4 Côté A

N° 112

Vigueur :

2

Date de maturité :

le 3-9-1958 P_a: 1

Charge :

s. 1 8

X

3 5

4 4

X

+3

Désignation :

Fulgens

Clos

Planche

4 Côté A

N° 112

Vigueur :

2

Charge :

s. 1 2

X

3 4

4 11

X

P_a: 0

+5

le 12-9-59

Désignation *Fulgens*

Clos Plancher 4 Côté A N° 112

Vigueur : 2

Date de maturité 15.9.60

Charge

i. S. 18 P. 1

~~2~~

3 7

4 10

~~5~~

(+6)

Année 1956

Fulgens

N° Planche Côté 4.A.112.

	Nombre total	19	22	24	27	30	3			
1	3	0	0	0	0	0	0			
2										
3										
4	4						3			
5										

IV

2-4-56

(+7)

D 6 2 Avril

Année 1957

Fulgens

N° Planche Côté 4 A 112

	Nombre total	9-3	12-3		D A T E S					
1	4	1	1							
2										
3	2	0	1							
4	4	0	2							
5										

II^e

12-3-57

(+3)

Année 1958

Fulgens

N° Planche Côté . . 4A112

	Nombre total	D A T E S									
		29/3	1-4	3-4
1	7	2	3	3
2
3	5	2	4	4
4	6	2	2	4
5

D le 2-4-58
410 III^e

Année

Fulgens

N° Planche . . . 4A112 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		203	243
1	6	0	3
2
3	6	1	2
4	6	1	3
5

D le 24-3-59

48

ANNEE: 1997

GOM

~~Moulin à vapeur~~
4854-04

347 Pirovano (10 29.81)

EMPLACEMENT 4 R 2 151-155

Ligne	Nb de yeux	Débourrement		Nb de grapes	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/début			début	mi/v	fin	début	mi/v	fin	
1	4			3	14	12.5	17.5	25.5	15.7	21.7	48	11.9
2	4			6			+1			+2		+2
3	2			5								
4	4			7								
5	4			4								
	18			25								

Grappe : G - M - P Dim : 18 Compacité : L - G C

Pour : 1 Mill :

Pain : T - G - M - P Dim: 23x20

disc sph ell - ov - obov - cyl - fus mal coloré

Couleur : R - G - Rs - Rj - N Jus : inc - coloré

Saveur : S - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : *Fulgens*

VASSAL Planche *4* Côté *A* N° *112* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen ~~⑤~~ - globuleux 6 .
32 - glabre ~~④~~ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - *à pointe cuivrée*
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 *D* glabres *④* - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
d. séteux aranéeux
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *⑥* - entièrement bronzées ~~⑦~~ - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Laudin
3 mai 55

Désignation :

Tulgens - 847 Perovano

VASSAL

Planche *6*

Côté *7*

N° *112*

Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* -

entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses *5* - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P aranéeux

14-5-56 Rouquin

N° ordre

Désignation : *Fulgens*

VASSAL Planche 4 côté 4 N° 112 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation:

Fulgens = 347 Pisonano.

VASSAL Planche 4 côté A N° 112 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tinet 17-6-57

N° ordre

Designation : *Fulgens*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *112* souche *1* 2 3 4 5

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

26-6-56 Rouquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté R N° 12 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Tinet 13 AOÛT 1956

5-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 112 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

J. Tinet 13 AOUT 1956

Rouquier 11 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation

Tulgens

pas mûr

VASSAL planche 4 côté A N° 112 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 (- Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 (- A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo.

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
27 (- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge ④ - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 (- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 (- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 (- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 (- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Block
H. 9. 56*

Dénomination Julgens → 347. Purovino table

Planche 4 côté A Rang 112 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

14-11-57 Feyobenne

N° d'ordre : Désignation : *Fulgens*

Origine :

Emplacement : *4 A 112* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L / (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ~~(2)~~ - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 5.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - (3).
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 97

N° d'ordre : Désignation: *T. fulgens*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *LA 112* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
- 9 - L_1/L 1 - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3 .
- 17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - 2 - ③.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③
 Forme : ④ - ⑤
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Pouquet